

CARACTERÍSTICAS:

Fuente de luz:	SMD LED
Cantidad de LED:	24/40/72/96/120 3014 LED
Medidas:	·(3W) L110*Ø40mm ·(5W) L120*Ø 40mm ·(8W) L130*Ø 40mm ·(10W) L150*Ø 40mm ·(13W) L170*Ø 40mm
Material:	Lentes de PC y cuerpo de Al
Potencia:	3W/5W/8W/10W/13W
Vida útil:	>50000 horas
Tipo de base:	G24/E27
Ángulo:	120°
Humedad ambiente:	<95%
CRI:	>70Ra
Rango de tensión:	AC85-265V




Lámpara PL plana compuesta por lentes de policarbonato y carcasa de aluminio, la cual proporciona un alto rendimiento en la disipación del calor. Dispone de dos tipos de base: G24 y E27, además de dos tipos de lentes: clear (para más iluminación) o frosted (para una iluminación más suave)



APLICACIONES:

- Iluminación ornamental
- Iluminación de oficinas
- Iluminación de interior en general
- Iluminación de comunidades de vecinos
- Iluminación de tiendas, locales comerciales
- Iluminación de colegios y centros educativos.



Instalación de lámparas PL planas en las oficinas de Daily Price



TEMPERATURA Y FLUJO LUMINOSO

(W)	COLOR	TEMPERATURA (K)	FLUJO LUMINOSO (Lm)
3	Cool white	2800-3300	200-300
5	Neutral white	3800-4300	350-450
8	Warm white	5800-6400	600-700
10	Warm white	5800-6400	850-950
13	Warm white	5800-6400	1100-1300



LÁMPARA PL PLANA 3W





DIMENSIÓN E ILUMINANCIA



LÁMPARA PL PLANA 5W



LÁMPARA PL PLANA 8W





RTPL

LÁMPARA PL PLANA




LÁMPARA PL PLANA 10W



DIMENSIÓN E ILUMINANCIA



LÁMPARA PL PLANA 13W



RTPL

LÁMPARA PL PLANA